

ПРАЙС-ЛИСТ  
2014

от 09.06.2014



 8 800 100 41 40

 +7 495 710 7024

 [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

**YTONG®**





---

ПРАЙС-ЛИСТ  
2014  
от 09.06.2014

YTONG – идеальное решение для индивидуального жилищного строительства. При возведении дач и коттеджей, бань и иных построек YTONG используется в качестве наружных и внутренних несущих стен, для создания перегородок, а также для воплощения самых смелых интерьерных и дизайнерских идей.

Одно из главных преимуществ дома из YTONG – уникальные теплоизоляционные свойства. Высокотехнологичный строительный материал обеспечивает благоприятный климат внутри помещений, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы по их содержанию.

YTONG производится из натуральных ингредиентов, поэтому во всем мире признан экологически чистым, нетоксичным строительным материалом.

Помимо этого, YTONG не меняет своих свойств с течением времени; материал не подвержен старению, не гниет и не горит. Таким образом, дом из YTONG имеет практически неограниченный срок службы.





ella

Düsseldorfer Landstr...

# РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН



от  
2 417  
р./м<sup>2</sup>

## ENERGO+ D400, 500 mm

Используется при строительстве энергоэффективных домов.

от  
1 798  
р./м<sup>2</sup>

## COMFORT D400, 375 mm

Используется при строительстве домов, рассчитанных для постоянного проживания со значительной экономией на энергозатратах.

от  
1 689  
р./м<sup>2</sup>

## STANDART D500, 375 mm

Используется при строительстве домов, предназначенных для постоянного проживания.



### ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ

По сравнению с минимально допустимым параметром  $R = 1,97 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$  для Москвы и Московской области, по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

**59%**

**45%**

**34%**



### ПРОЧНОСТЬ ВЫШЕ

Сравнение в процентном соотношении прочностных характеристик блоков YTONG (B2,5; B3,5) со среднестатистическими данными производителей газобетона.\*

**на 40%**

**на 40%**

**на 29%**



### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

По результатам исследования EcoStandard group, YTONG — единственный стеновой каменный материал имеющий высший балл в своем классе.\*\*



от  
1 127  
р./шт.

## ПЕРЕМЫЧКИ

Используются при возведении внутренних и внешних стен для перекрытия оконных и дверных проемов.



от  
8 750  
р./упак.

## СВЯЗЬ-АНКЕР РВ

Применяется для установки в имеющееся основание из газобетона и служит для соединения с облицовочной кладкой на определенном расстоянии.



5 600  
р./упак.

## СВЯЗЬ КЛАДКИ МВ

Используется для связки между собой одновременно укладываемых перпендикулярных друг к другу кладок.

## СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН

### БЛОКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН

Название ▶	D400/300		Econom		Standart		Comfort <span style="background-color: #FFD700; border-radius: 50%; padding: 2px;">хит продаж</span>		Energo	Energo+	Ultrahard*
	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Ровный	Ровный
Длина, мм ▶	625		625		625		625		625	625	625
Высота, мм ▶	250		250		250		250		250	250	250
Ширина, мм ▶	300		300		375		375		500	500	300
Плотность кг/м <sup>3</sup> ▶	400		500		500		400		500	400	600
Прочность ▶	2,5		3,5		3,5		2,5		3,5	2,5	5
Шт./пал. ▶	30		30		24		24		18	18	30
м <sup>3</sup> /пал. ▶	1,406		1,406		1,406		1,406		1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	759		949		949		759		949	759	1 139
Руб./м <sup>3</sup> ▶	4 430	4 430	4 310	4 330	4 510	4 530	4 600	4 620	4 550	4 660	4 710
Стена руб./м <sup>2</sup> ▶	1 382	1 382	1 285	1 291	1 682	1 689	1 791	1 798	2 262	2 417	1 381

### ПЕРЕМЫЧКИ

Длина, мм ▶	1300			1500			1750			2000			2250			2500			2750			3000		
	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175
Высота, мм ▶	124			124			124			124			124			124			124			124		
Кэф. теплопров. ▶	0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16		
Плотность кг/м <sup>3</sup> ▶	600			600			600			600			600			600			600			600		
Прочность ▶	3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5		
Кг./шт. ▶	16	21	25	19	25	28	22	29	33	25	33	38	28	37	42	31	41	47	34	45	52	37	49	57
Руб./шт. ▶	1 127	1 469	1 715	1 236	1 696	1 860	1 517	1 978	2 308	1 633	2 260	2 496	1 950	2 543	2 967	2 058	2 826	3 147	2 383	3 108	3 626	2 461	3 390	3 749


### ГИБКИЕ СВЯЗИ

Длина, мм ▶	Связь-анкер PB 10 4x160	Связь-анкер PB 10 4x200	Гибкая связь Multi 250	Связь кладки MV 300/5	Фиксатор Iso-Clip blue
Шт./Упак. ▶	250	250	250	250	250
Руб./Упак. ▶	8 750	9 800	5 250	5 600	1 050



ONLINE BONUS от YTONG!  
Подробнее на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК



от  
1 111  
р./м<sup>2</sup>

### **D500, 250 mm**

Используется при возведении несущих межкомнатных стен. Обладает высокой несущей способностью.



от  
697  
р./м<sup>2</sup>

### **D500, 150 mm**

Применяется при возведении межкомнатных перегородок. Благодаря своей плотности, обладает высокой звукоизоляционной способностью.



от  
290  
р./шт.

### **Дугообразные блоки**

Идеальное решение для интерьерных задач.



от  
1 127  
р./шт.

### **ПЕРЕМЫЧКИ**

Используются при возведении внутренних и внешних стен для перекрытия оконных и дверных проемов.



5 600  
р./упак.

### **СВЯЗЬ КЛАДКИ MV**

Используется для связки между собой одновременно укладываемых перпендикулярных друг к другу кладок.

## СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

### БЛОКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН

Название ▶	D400/200		D500/200		D500/250		Hard*
	Ровный	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	
Длина, мм ▶	625	625	625	625	625	625	625
Высота, мм ▶	250	250	250	250	250	250	250
Ширина, мм ▶	200	200	200	250	250	250	250
Плотность, кг/м <sup>3</sup> ▶	400	500	500	500	500	500	600
Прочность ▶	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	5
Шт./пал. ▶	42	42	42	36	36	36	36
м <sup>3</sup> /пал. ▶	1,313	1,313	1,313	1,406	1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	709	886	886	949	949	949	1 139
Руб./м <sup>3</sup> ▶	4 390	4 240	4 260	4 270	4 300	4 300	4 660
Стена руб./м <sup>2</sup> ▶	913	883	887	1 111	1 119	1 119	1 208

### БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК

Название ▶	D600/100*	D600/150*	Soundproof*	D500/75	D500/100	D500/150
	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный
Длина, мм ▶	625	625	625	625	625	625
Высота, мм ▶	250	250	250	250	250	250
Ширина, мм ▶	100	150	200	75	100	150
Плотность кг/м <sup>3</sup> ▶	600	600	600	500	500	500
Прочность ▶	5	5	5	3,5	3,5	3,5
Шт./пал. ▶	90	60	42	120	90	60
м <sup>3</sup> /пал. ▶	1,406	1,406	1,313	1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	1 139	1 139	1 063	949	949	949
Руб./м <sup>3</sup> ▶	4 710	4 840	4 930	4 540	4 510	4 490
Стена руб./м <sup>2</sup> ▶	488	752	1 021	352	467	697


### ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ

Внутр. радиус, мм ▶	900	500
Внеш. радиус, мм ▶	1000	600
Высота, мм ▶	250	250
Ширина, мм ▶	100	100
Плотность кг/м <sup>3</sup> ▶	500	500
Прочность ▶	3,5	500
Руб./шт. ▶	290	290



ONLINE BONUS от YTONG!  
Подробнее на [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

## СТОИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕРЕКРЫТИЙ



от  
919  
р./п.м.

**БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ\*  
200-10 В25**

+



от  
160  
р./шт.

**T-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ  
D500 250 мм**

=



от  
2340  
р./м<sup>2</sup>

**СБОРНО  
МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ**

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек. На 30% дешевле монолитных перекрытий.



200 мм | 258 р.  
250 мм | 277 р.  
300 мм | 295 р.  
375 мм | 344 р.  
за шт.

**U - ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ**

Используются для устройства монолитного армопояса.

## СТОИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ



245 р.  
за мешок  
25 гк.

### Раствор для кладки блоков YTONG

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избежать мостиков холода.



175 р.  
за шт.

### Строительный шнур

Применяется как ориентир во время кладки стен и монтажа конструкций. Катушка 100 м.



317 р.  
за шт.

### Уровень

Используется для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей. Длина 80 см.



391 р.  
за шт.

### Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.



200 мм | 2086 р.  
250 мм | 2190 р.  
300 мм | 2309 р.  
375 мм | 2448 р.  
500 мм | 2651 р.  
за шт.

### Картка-дозатор

Служит для быстрого нанесения клеевого раствора заданной толщины на горизонтальные прямолинейные поверхности.



340 р.  
за шт.

### Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона.



1382 р.  
за шт.

### Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.



550 р.  
за шт.

### Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.



50 мм | 329 р.  
75 мм | 363 р.  
100 мм | 397 р.  
125 мм | 419 р.  
150 мм | 436 р.  
175 мм | 465 р.  
200 мм | 510 р.  
250 мм | 544 р.  
300 мм | 600 р.  
375 мм | 691 р.  
за шт.

### Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.



782 р.  
за шт.

### Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.



555 р.  
за шт.

### Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.




79 р.  
за шт.

### Шпатель

Применяется для затирки сколов и швов изделий из газобетона. Длина 60 мм.

# РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАССИВНЫХ ДОМОВ



от  
4 211  
р./м<sup>2</sup>

## PASSIVE HOUSE SOLUTION

Единственная в России однородная стеновая система из «камня», удовлетворяющая европейским требованиям «Пассивного дома» ( $R > 6,5 \text{ м}^2 \text{ °C/Вт}$ ).

**YTONG**<sup>®</sup>

ENERGO+

**multipor**<sup>®</sup>

100mm

## БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ



### ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Типовые проекты YTONG, полностью отвечают всем конструктивным требованиям. Наши проекты созданы с учетом особенностей материала, таким образом, все компоненты идеально подобраны друг для друга.



### ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Издание 2014 года вобрало в себя лучшие качества немецкого издания: обновилась тех. информация, добавились разделы по конструкционным узлам и системе инновационной изоляции Multipor.



### ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР

Удобный инструмент расчета примерной стоимости постройки дома или иного объекта. Имея на руках примерный или подробный план вашего будущего дома, Вы сможете оценить затраты на строительство.



### ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Xella приглашает Вас пройти бесплатное обучение в центре «Школа профессионалов YTONG-Multipor», где Вы сможете освоить новейшие технологии в сфере строительства из YTONG и монтажа теплоизоляционных панелей Multipor.



### МАСТЕР-ДЕМОНСТРАТОР

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству на Вашем участке, ответит на все ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимыми специалистами на вашей стройплощадке.

## ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ



### ЛОГИСТИКА

Большое влияние на качество готовой конструкции оказывает правильная транспортировка, хранение, а также разгрузка и погрузка материала. Поэтому для перевозки мы используем оснащенные пневматической подвеской автомобили, а разгрузка осуществляется с помощью манипуляторов оборудованных С-образными захватами.



### АККРЕДИТОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Xella ведет активное сотрудничество со строительными бригадами, которые прошли обучение и подтвердили свою квалификацию на построенных объектах.

# ДОМ МЕЧТЫ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ С АККРЕДИТОВАННЫМИ БРИГАДАМИ YTONG

С типовыми проектами YTONG и базой аккредитованных строительных партнеров Вы осуществите свою мечту о строительстве качественного, энергоэффективного и безопасного для проживания дома!  
Подробнее на [www.ytongdom.ru](http://www.ytongdom.ru)

ТИПОВОЙ  
ПРОЕКТ  
«МАРБУРГ»

A two-story house is under construction. The exterior walls are made of light-colored, rectangular blocks. The roof is covered with dark grey tiles. A chimney is visible on the left side. The house is surrounded by a complex wooden scaffolding system. A flag with horizontal stripes of white, blue, and red is flying on a pole in the foreground. The sky is a pale, overcast blue.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПО ПРОЕКТУ  
«МАРБУРГ»





---

 8 800 100 41 40

 +7 495 710 7024

 [www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)

---





8 800 100 41 40



+7 495 710 7024



[www.ytong.ru](http://www.ytong.ru)